

A HTML részei

<html>	* ez jelzi a html formázások kezdetét
<head>	* megnyitja a weboldal fejlécét - információk kezdete
<title>Az oldal címe</title>	* a weboldal címe
</head>	* bezárja a weboldal fejlécét
<body>	* megnyitja a weboldal tartalmi részét
A weboldal tartalma	
</body>	* bezárja
</html>	* bezárja a html formázásokat

A <body> tagben lévő paraméterek

bgcolor="#000000"	a háttérszín megadása
text="#000000"	a szöveg színe
link="#000000"	a link szövegének színe
vlink="#000000"	a már meglátogatott link szövegének színe
alink="#000000"	az éppen aktivizált (rákattintás) link szövegének színe
background="back.gif"	a háttérben lévő kép

A szín kódok

#RRGGBB - piros (RR), zöld (GG) és kék (BB) összetevő, mindenyik érték 00 és ff között lehet, ez 0 és 255 közötti értéket jelent.

Kép elhelyezése

```

```

Az tagben lévő további paraméterek:

align=top	függőleges elrendezés (top, middle, bottom)
alt="szöveg"	szöveg megjelenése a kép helyén
width=100	a kép szélessége
height=200	a kép magassága
border=3	a kép keretének szélessége

Link készítése

```
<a href="weboldal.html" target="keret1">Szöveg vagy kép, amire kattintani lehet</a>
```

A target értékei lehetnek még: `_top` = a keretek fölé tölt, `_blank` = új böngészőablakba, `_self` = önmagába, `_parent` = a felette lévő keretes szerkezetbe tölt.

Betűformázó utasítások

`bold`

`<i>italic</i>`

`<u>underline</u>`

`Erre a szövegre vonatkozik a formázás`

<code>size="4"</code>	a betű mérete
<code>size=+2</code>	a betűméret változtatása az előzőhöz képest
<code>color="#ff00ff"</code>	a betű színe
<code>face ="Arial"</code>	a betűtípus megadása

Bekezdés

`<p align="right">Ez jobbra igazított bekezdés lenne</p>`

`
`Ez után új sor kezdődik.

`<p>`Ez is új sor, de egyben új bekezdés`</p>`

`<h1>`Ez főcím jellegű bekezdés`</h1>`

`<h2>`Ez alcím jellegű bekezdés`</h2>`

Felsorolás

Rendezetlen lista

``

`lista elem`

`lista elem`

``

- lista elem
- lista elem

Rendezett (számozott) lista

``

`lista elem`

`lista elem`

`lista elem`

``

1. lista elem
2. lista elem
3. lista elem

Táblázat

`<table>` - táblázat nyitása

`</table>` - táblázat zárása

A `<table>` paraméterei

<code>border=1</code>	a táblázat keretének vastagsága
<code>bgcolor="#000000"</code>	a táblázat háttérszínének megadása
<code>cellpadding=5</code>	a cellán belül a szöveg távolsága a cella szélétől
<code>cellspacing=7</code>	a cellák egymástól való távolsága
<code>width=80%</code>	a táblázat szélessége %-ban, vagy pixelben (ha % nélkül szerepel)

`<tr>` - sor kezdődik `</tr>` - sor zárul

A `<tr>` és a `</tr>` között vannak a cellák, a cellatartalom `<td>` és `</td>` között helyezkedik el.

Példa

```
<table border="1" width="100%" >
<tr>
<td>első</td><td>második</td>
</tr>
<tr>
<td>harmadik</td><td>negyedik</td>
</tr>
</table>
```

A cella `<td>` paraméterei

<code>align=right</code>	elrendezés (right, left, center)
<code>valign=top</code>	függőleges elrendezés (top, center, bottom)
<code>bgcolor="000000"</code>	a cella háttérszínének megadása
<code>colspan=2</code>	hány vízszintes cellát foglaljon el a cella
<code>rowspan=3</code>	hány függőleges cellát foglaljon el a cella
<code>width=80%</code>	a cella szélessége %-ban, vagy pixelben (ha % nélkül szerepel)